



Портал сертификатов EDIN-Certificate
API сервиса V1
Создание сертификатов

Last update 20.07.2018

[PDE](#)

Общее описание	3
Авторизация	3
Универсальные параметры запросов	4
Коды ответов	4
Метод для создания карточки сертификата	4
Получить справочник типов сертификатов	4
Получить справочник видов сертификатов	6
Создание карточки сертификата	6
Описание ошибок	7
Параметр номер сертификата (cert_number)	7
Параметр владелиц сертификата (cert_gln_creator)	8
Параметр вид сертификата (cert_sub_type)	9
Параметр номер партии сертификата (cert_part_number)	9
Параметр тип сертификата (cert_type)	10
Параметр номер gtd (cert_gtd)	11
Параметр тип сертификата (cert_lot_number)	11
Параметр дата выдачи сертификата (cert_date)	12
Параметр дата начала действия сертификата (cert_start_date)	12
Параметр дата окончания действия сертификата (cert_end_date)	13
Дублирование сертификата (номер сертификата)	14
Передаем некорректный GLN	14
Проверка на период действия сертификата	14
Метод для добавления к сертификату скан-копии	15
Отправка pdf в base64	15
Описание ошибок	15
Параметр id сертификата (cert_id)	15
Параметр тело файла (file_body)	16
Параметр имя файла (file_name)	16
Метод для предоставления доступа к сертификату	17
Действия по доступу к сертификату	17
Тип доступа	17
Предоставление права доступа к сертификату: ограниченный доступ по GLN	18
Предоставления права доступа к сертификату: убрать доступ по GLN	19
Предоставления права доступа к сертификату: всем дать доступ	20
Описание ошибок	20

Параметр id сертификата	20
Параметр тип доступа сертификата (access_type)	20
Параметр действия над доступом сертификата (access_action)	21
Параметр данные контрагентов (amigos_info)	22
1. Не заполнен параметр amigos_info:	22
2. Не заполнено поле GLN в блоке amigos_info:	22
3. Передали некорректный GLN в блоке amigos_info	23
4. Передали некорректный isRetailer в блоке amigos_info	23
5. Передали в запросе GLN которых нет в БД	24
6. Передали GLN которые не относятся к сети	25
Метод для добавления привязки к товарам	25
Добавления привязки к товарам	26
Описание ошибок	28
Служба технической поддержки	29

Общее описание

Для осуществления доступа к данным Портала Сертификатов используются POST-запросы типа «application/json» с json-содержанием по HTTPS протоколу. Все запросы должны направляться на адрес <https://edo.edi-n.com/Api/V1/GetCertUA/>. Префикс /V1/ указывает на использование версии 1 API.

Авторизация

Авторизация возможна только по HTTPS. Для авторизации необходимо отправить на <https://edo.edi-n.com/Api/V1/User/Authorize> логин и пароль пользователя. При успешной авторизации в ответе придет varToken, который необходимо будет передавать с каждым последующим запросом.

Пример запроса

```
{"varLogin":"TestUser","varPassword":"12345678"}
```

Параметры запроса

- **varLogin** - логин пользователя на платформе **EDIN-Certificate**
- **varPassword** - пароль пользователя на платформе **EDIN-Certificate**

Параметры ответа

- **varToken** - параметр, необходимый для совершения запросов API

- **varMessage** - сообщение сервера
- **intCode** - код ответа сервера

JSON

```
{
  "varToken": "0k2biiie0r7n2c9mjs3k27emo7",
  "varMessage": "Success!",
  "intCode": 200
}
```

Универсальные параметры запросов

Параметр	Обязательный	Описание
<code>varToken</code>	Да	Параметр, необходимый для совершения запросов API. Предоставляется системой.

Коды ответов

- 200 — ОК
- 400 — Ошибка в параметрах запроса
- 401 — Не авторизован, в запросе отсутствует token
- 403 — Нет доступа к запрашиваемой информации
- 404 — Запрашиваемая информация не найдена
- 500 — Внутренняя ошибка сервера
- 501 — Метод не существует
- 503 — Сервис недоступен, техническое обслуживание, повторите запрос позже

Метод для создания карточки сертификата

Получить справочник типов сертификатов

<https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/ShowTypes>

Запрос

```
{"varToken":"nohuola9h24tmj4jln3devi151"}
```

Ответ

```
{
  "certificate_types": [{
```

```

"code": 1,
"name": "сертифікат відповідності\визнання"
}, {
"code": 2,
"name": "посвідчення якості"
}, {
"code": 3,
"name": "декларація імпортера"
}, {
"code": 4,
"name": "висновок ССС"
}, {
"code": 5,
"name": "декларація виробника"
}, {
"code": 6,
"name": "карантинний сертифікат"
}, {
"code": 7,
"name": "акт фітосанітарного контролю"
}, {
"code": 8,
"name": "фітосанітарний сертифікат"
}, {
"code": 9,
"name": "висновок фітосанітарної експертизи"
}, {
"code": 10,
"name": "протокол лабораторних досліджень"
}, {
"code": 11,
"name": "Експертний висновок"
}, {
"code": 12,
"name": "Приложение к файлу"
}, {
"code": 13,
"name": "Сертификат типа"
}, {
"code": 14,
"name": "Сертифікат аналізу"
}, {
"code": 15,

```

```
"name": "Дозвіл на випуск \rреалізацію"  
}, {  
  "code": 16,  
  "name": "Висновок Держлікслужби"  
}],  
"varMessage": "Success!",  
"intCode": 200  
}
```

Получить справочник видов сертификатов

<https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/ShowSubTypes>

Запрос

```
{"varToken":"nohuola9h24tmj4jln3devi151"}
```

Ответ

```
{  
  "certificate_sub_types": [{  
    "code": 1,  
    "name ": "Период действия"  
  }, {  
    "code": 2,  
    "name ": "Номер партии"  
  }],  
  "varMessage": "Success!",  
  "intCode": 200  
}
```

Создание карточки сертификата

<https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/Create>

Параметры запроса

- **varToken** - обязательный параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API
- **cert_number** - номер сертификата
- **cert_date** - дата выдачи сертификата
- **cert_sub_type** - вид сертификата. Например, по времени действия, по партии товара.
- **cert_type** - тип сертификата. Например, висновок СЕС, сертифікат відповідності.

- **cert_start_date** - дата начала действия сертификата
- **cert_end_date** - дата окончания действия сертификата
- **cert_part_number** - номер партии
- **cert_gln_creator** - GLN владельца сертификата
- **cert_lot_number** - номер лота
- **cert_gtd** - номер ГТД

Запрос:

```
{
"varToken":"nohuola9h24tmj4jln3devi151",
"cert_number":"Test_api_4",
"cert_date":"05.06.2018",
"cert_sub_type":"1",
"cert_type":"8",
"cert_start_date":"30.06.2018",
"cert_end_date":"29.07.2018",
"cert_part_number":"part_numb_api_1",
"cert_gln_creator":"9864066822454",
"cert_lot_number":"lot_numb_api_1",
"cert_gtd":"gtd_api_1"
}
```

Ответ:

```
{
"certificate_id": "2121",
"varMessage": "Success!",
"intCode": 200
}
```

Описание ошибок

Параметр номер сертификата (cert_number)

Не заполнено обязательное поле "номер сертификата" или передано больше 100 символов (допустимое значения по БД):

Параметр в запросе

```
"cert_number": "",
```

Ответ

```
{
  "varMessage": "Не заповнено обов'язательное поле \"cert_number\"",
  "intCode": 400
}
```

Параметр в запиті

```
"cert_number":"r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5"
```

Відповідь

```
{
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"cert_number\" r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5, максимальное количество символов 100",
  "intCode": 400
}
```

Параметр власника сертифіката (cert_gln_creator)

Не заповнено обов'язательное поле "власник сертифіката" або неправильний формат GLN

Параметр в запиті

```
"cert_gln_creator": "",
```

Відповідь

```
{
  "varMessage": "Не заповнено обов'язательное поле \"cert_gln_creator\"",
  "intCode": 400
}
```

Параметр в запиті

```
"cert_gln_creator":"sdfgsdfsfdfgsdf",
```

Відповідь

```
{
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"cert_gln_creator\" sdfgsdfsfdfgsdf",
}
```



```
"intCode": 400  
}
```

Параметр вид сертификата (cert_sub_type)

Не заполнено обязательное поле "вид сертификата" или передали неправильный ключ

Параметр в запросе

```
"cert_sub_type": "",
```

Ответ

```
{  
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"cert_sub_type\"",  
  "intCode": 400  
}
```

Параметр в запросе

```
"cert_sub_type": "fsew",
```

Ответ

```
{  
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"cert_sub_type\" fsew, вид сертификата  
не найден",  
  "intCode": 400  
}
```

Параметр номер партии сертификата (cert_part_number)

В запросе передали вид сертификата "номер партии" и не заполнено поле "номер партии" (Если вид сертификата "дата окончания действия" проверка не отрабатывает) / передано больше 100 символов (допустимое значения по БД):

Параметр в запросе

```
"cert_sub_type": "2",  
"cert_part_number": "",
```

Ответ

```
{  
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"cert_part_number\"",  
  "intCode": 400  
}
```

Параметр в запросе

```
"cert_sub_type":"1237650189342565123765018934256574657465123765018934256574  
657465123765018934256574657465123765018934256574657465123765018934256574  
65746574657465",
```

Ответ

```
{  
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"cert_part_number\"  
123765018934256512376501893425657465746512376501893425657465746512376501  
89342565746574651237650189342565746574651237650189342565746574657465  
, максимальное количество символов 100",  
  "intCode": 400  
}
```

Параметр тип сертификата (cert_type)

Не заполнено обязательное поле "тип сертификата" или передали неправильный ключ:

Параметр в запросе

```
"cert_type": "",
```

Ответ

```
{  
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"cert_type\"",  
  "intCode": 400  
}
```

Параметр в запросе

```
"cert_type": "54",
```

Ответ


```
"intCode": 400  
}
```

Параметр дата выдачи сертификата (cert_date)

Не заполнено обязательное поле "дата выдачи сертификата" или передали неправильный формат даты

Параметр в запросе

```
"cert_date": "",
```

Ответ

```
{  
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"cert_date\"",  
  "intCode": 400  
}
```

Параметр в запросе

```
"cert_date": "wetryert",
```

Ответ

```
{  
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"cert_date\" wetryert, формат даты  
DD.MM.YYYY",  
  "intCode": 400  
}
```

Параметр дата начала действия сертификата (cert_start_date)

Не заполнено обязательное поле "дата начала действия сертификата" или передали неправильный формат даты

Параметр в запросе

```
"cert_start_date": "",
```

Ответ

```
{  
  "varMessage": "Не заповнено обов'язальне поле \"cert_start_date\"",  
  "intCode": 400  
}
```

Параметр в запиті

```
"cert_start_date":"wetryert",
```

Відповідь

```
{  
  "varMessage": "Недопустимий формат поля \"cert_start_date\" wetryert, формат дати  
DD.MM.YYYY",  
  "intCode": 400  
}
```

Параметр дата закінчення дії сертифіката (cert_end_date)

В запиті передали тип сертифіката "Період дії" і не заповнено поле "дата закінчення дії" (Якщо тип сертифіката "номер партії" перевірка не оброблюється) / передано неправильний формат дати:

Параметр в запиті

```
"cert_end_date": "",
```

Відповідь

```
{  
  "varMessage": "Не заповнено обов'язальне поле \"cert_end_date\"",  
  "intCode": 400  
}
```

Параметр в запиті

```
"cert_end_date":"2345243",
```

Відповідь

```
{  
  "varMessage": "Недопустимий формат поля \"cert_end_date\" wetryert, формат дати
```

```
DD.MM.YYYY",  
  "intCode": 400  
}
```

Дублирование сертификата (номер сертификата)

Если передан номер сертификата который уже есть в БД:

Параметр в запросе

```
"cert_number":"Test_api_20",
```

Ответ

```
{  
  "varMessage": "Сертификат с номером Test_api_20 уже создан",  
  "intCode": 404  
}
```

Передаем некорректный GLN

Передали GLN который не подвязан под пользователем:

Параметр в запросе

```
"cert_gln_creator":"4607164999995",
```

Ответ

```
{  
  "varMessage": "Gln 4607164999995 не найден",  
  "intCode": 404  
}
```

Проверка на период действия сертификата

Дата начала больше чем дата окончания

Параметр в запросе

```
"cert_start_date":"30.06.2018",  
"cert_end_date":"12.05.2018",
```

Ответ

```
{
  "varMessage": "Дата начала 30.06.2018 не может быть больше даты окончания
12.05.2018",
  "intCode": 400
}
```

Метод для добавления к сертификату скан-копии

Отправка pdf в base64

<https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/AttachScan>

Параметры запроса

- **cert_id** - ID сертификата, к которому будет добавлена скан-копия
- **file_body** - файл сертификата в кодировке BASE64
- **varToken** - обязательный параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API
- **file_name** - имя файла

Запрос:

```
{
  "cert_id": "2199",
  "file_body": " [Файл в BASE64]
  "varToken": "j14k81iq15utvdqtiqhk38kk1",
  "file_name": "test2"
}
```

Ответ:

```
{
  "file_id": "5071",
  "varMessage": "Success!",
  "intCode": 200
}
```

Описание ошибок

Параметр id сертификата (cert_id)

Если сертификат не принадлежит пользователю под которым авторизовались :

Параметр в запросе

```
"cert_id": "21478457735367345",
```

Ответ

```
{  
  "varMessage": "Сертификат не найден",  
  "intCode": 404  
}
```

Параметр тело файла (file_body)

Не заполнен параметр file_body:

Параметр в запросе

```
{  
  "file_body": "",  
}
```

Ответ

```
{  
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"file_body\"",  
  "intCode": 400  
}
```

Параметр имя файла (file_name)

Не заполнен параметр file_name:

Параметр в запросе

```
{  
  "file_name": "",  
}
```

Ответ

```
{  
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"file_name\"",  
  "intCode": 400  
}
```


Метод для предоставления доступа к сертификату

Действия по доступу к сертификату

<https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/ShowAccessActions>

Запрос:

```
{"varToken":"nohuola9h24tmj4jln3devi151"}
```

Ответ:

```
{
  "certificate_access_actions": [{
    "code": 1,
    "name ": "Расшарить доступ к сертификату"
  }, {
    "code": 2,
    "name ": "Убрать доступ к сертификату"
  }],
  "varMessage": "Success!",
  "intCode": 200
}
```

Тип доступа

<https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/ShowAccessTypes>

Запрос:

```
{"varToken":"nohuola9h24tmj4jln3devi151"}
```

Ответ:

```
{
  "certificate_access_types": [{
    "code": 1,
    "name ": "Доступен всем"
  }, {
    "code": 2,
    "name ": "Ограниченный доступ"
  }],
  "varMessage": "Success!",
  "intCode": 200
}
```

```
}},  
"varMessage": "Success!",  
"intCode": 200  
}
```

Предоставление права доступа к сертификату: ограниченный доступ по GLN

<https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/SetAccess>

Параметры запроса

- **varToken** - обязательный параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API
- **cert_id** - ID сертификата
- **access_type** - тип доступа (доступен всем, ограниченный доступ)
- **access_action** - выбор действия, предоставление либо ограничение доступа
- **amigos_info** - блок с контрагентами
 - **gln** - GLN, которому предоставляется либо ограничивается доступ к сертификату.
 - **isRetailer** - если предоставляем/ограничиваем доступ для GLN, необходимо передавать false , если для сети - true

Запрос

```
{  
"varToken":"nohuola9h24tmj4jln3devi151",  
"cert_id":"2173",  
"access_type":"2",  
"access_action":"1",  
"amigos_info":[  
  {  
    "gln": "9864066822430",  
    "isRetailer": false  
  },  
  {  
    "gln": "9864064665428",  
    "isRetailer": false  
  },  
  {  
    "gln": "4829900023799",  
    "isRetailer": true  
  }  
]
```

```
}  
]  
}
```

Ответ:

```
{  
  "varMessage": "Success!",  
  "intCode": 200  
}
```

Предоставления права доступа к сертификату: убрать доступ по
GLN

<https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/SetAccessForCertificate>

Запрос

```
{  
  "varToken": "nohuola9h24tmj4jln3devi151",  
  "cert_id": "2173",  
  "access_type": "2",  
  "access_action": "2",  
  "amigos_info": [  
    {  
      "gln": "9864066822430",  
      "isRetailer": false  
    },  
    {  
      "gln": "9864064665428",  
      "isRetailer": false  
    },  
    {  
      "gln": "4829900023799",  
      "isRetailer": true  
    }  
  ]  
}
```

Ответ:

```
{  
  "varMessage": "Success!",
```

```
"intCode": 200  
}
```

Предоставления права доступа к сертификату: всем дать доступ

<https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/SetAccessForCertificate>

Запрос

```
{  
  "varToken": "nohuola9h24tmj4jln3devi151",  
  "cert_id": "2195",  
  "access_type": 1  
}
```

Ответ:

```
{  
  "varMessage": "Success!",  
  "intCode": 200  
}
```

Описание ошибок

Параметр id сертификата

Если сертификат не принадлежит пользователю под которым авторизировались

Параметр в запросе

```
"cert_id": "21478457735367345",
```

Ответ

```
{  
  "varMessage": "Сертификат не найден",  
  "intCode": 404  
}
```

Параметр тип доступа сертификата (access_type)

Если не передали тип доступа или передали тип доступа которого нету в справочнике

Параметр в запросе

```
"access_type": "",
```

Ответ

```
{  
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"access_type\"",  
  "intCode": 400  
}
```

Параметр в запросе

```
"access_type": "324",
```

Ответ

```
{  
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"access_type\" 324",  
  "intCode": 400  
}
```

Параметр действия над доступом сертификата (access_action)

Передали в запросе тип доступа "Ограниченный доступ" и не заполнено поле "действия над доступом сертификата" / значения отсутствует в справочнике:

Параметр в запросе

```
"access_action": "",
```

Ответ

```
{  
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"access_action\"",  
  "intCode": 400  
}
```

Параметр в запросе

```
"access_action": "324",
```

Ответ

```
{
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"access_action\" 324",
  "intCode": 400
}
```

Параметр данные контрагентов (amigos_info)

1. Не заполнен параметр amigos_info:

Параметр в запросе

```
{
  "varToken": "jl4k81iq15utvdqtiqhk38kk1",
  "cert_id": "2173",
  "access_type": "2",
  "access_action": "2"
}
```

Ответ

```
{
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"amigos_info\"",
  "intCode": 400
}
```

2. Не заполнено поле GLN в блоке amigos_info:

Параметр в запросе

```
"amigos_info": [
  {
    "gln": "",
    "isRetailer": true
  },
  {
    "gln": "",
    "isRetailer": true
  },
  {
    "gln": "4829900023799",
    "isRetailer": true
  }
]
```

Ответ

```
{
  "varMessage": "Не заповнено обов'язальне поле \"gln\" в блоке \"amigos_info\"",
  "intCode": 400
}
```

3. Передали некорректный GLN в блоке amigos_info

Параметр в запросе

```
"amigos_info":[
  {
    "gln": "dfghdfg",
    "isRetailer": true
  },
  {
    "gln": "dgfhdfg",
    "isRetailer": true
  },
  {
    "gln": "4829900023799",
    "isRetailer": true
  }
]
```

Ответ

```
{
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"gln\" dfghdfg в блоке \"amigos_info\"",
  "intCode": 400
}
```

4. Передали некорректный isRetailer в блоке amigos_info

Параметр в запросе

```
"amigos_info":[
  {
    "gln": "9864066822430",
    "isRetailer": "fdsa"
  },
]
```

```
{
  "gln": "9864064665428",
  "isRetailer": false
},
{
  "gln": "4829900023799",
  "isRetailer": true
}
]
```

Ответ

```
{
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"isRetailer\" fdsa в блоке  
\"amigos_info\"",
  "intCode": 400
}
```

5. Передали в запросе GLN которых нет в БД

Параметр в запросе

```
"amigos_info":[
  {
    "gln": "9008727091081",
    "isRetailer": false
  },
  {
    "gln": "9008727092026",
    "isRetailer": false
  },
  {
    "gln": "9008727092071",
    "isRetailer": false
  },
  {
    "gln": "9008727092033",
    "isRetailer": false
  }
]
```


Ответ

```
{
  "varMessage": "Не найдены \"gln\"
9008727091081,9008727092026,9008727092071,9008727092033 в блоке
\"amigos_info\"",
  "intCode": 404
}
```

6. Передали GLN которые не относятся к сети

Параметр в запросе

```
"amigos_info":[
  {
    "gln": "9864066822430",
    "isRetailer": true
  },
  {
    "gln": "9864064665428",
    "isRetailer": true
  },
  {
    "gln": "4829900023799",
    "isRetailer": true
  }
]
```

Ответ

```
{
  "varMessage": "Переданные данные в поле \"gln\" 9864066822430,9864064665428
блока \"amigos_info не принадлежат сети\"",
  "intCode": 404
}
```

Метод для добавления привязки к товарам

Действия по привязкам

<https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/ShowBindActions>

Запрос:

```
{"varToken":"nohuola9h24tmj4jln3devi151"}
```

Ответ:

```
{
  "certificate_access_actions": [{
    "code": 1,
    "name ": "Добавить привязки к товару"
  }, {
    "code": 2,
    "name ": "Удалить привязки к товару"
  }],
  "varMessage": "Success!",
  "intCode": 200
}
```

Описание метода добавления привязки к товарам:

Добавления привязки к товарам

<https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/SetBind>

Параметры запроса

- **varToken** - обязательный параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API
- **cert_id** - ID сертификата, который будет привязан к товару
- **bind_action** - добавить либо удалить привязку сертификата к товару
- **product_binds**
 - **gtin** - Штрихкод (Опциональное поле, максимальное количество символов - 20)
 - **article_supplier** - Артикул Поставщика (Опциональное поле, максимальное количество символов - 30)
 - **article_buyer** - Артикул Покупателя (Опциональное поле, максимальное количество символов - 30)
 - **uktved** - Код УКТ ВЭД (Опциональное поле, должно быть число от 4 до 10 символов)
 - **dkpp** - Код ДКПП (Опциональное поле, должно быть число в виде "XX.XX.XX-XX.XX")

Запрос

```
{
  "varToken": "jl4k81iq15utvdqtiughk38kk1",
```

```
"cert_id": "2199",
"bind_action": "1",
"product_binds": [
  {
    "gtin": "4563456345",
    "article_supplier": "3458678967",
    "article_buyer": "67896789678",
    "uktved": "65756",
    "dkpp": "99.67.46-57.46"
  },
  {
    "article_supplier": "567856785",
    "article_buyer": "465345634574",
    "uktved": "567853",
    "dkpp": "11.67.46-57.46"
  },
  {
    "gtin": "875678567567"
  },
  {
    "gtin": "5678567453",
    "article_supplier": "5467456",
    "dkpp": "45.67.46-57.46"
  },
  {
    "gtin": "56785674353",
    "article_supplier": "567856711",
    "uktved": "3456",
    "dkpp": "78.67.46-57.41"
  },
  {
    "gtin": "5678354634",
    "article_supplier": "57856",
    "article_buyer": "3456435",
    "uktved": "47564",
    "dkpp": "98.67.46-57.46"
  }
]
}
```

ОТВЕТ:

```
{
  "varMessage": "Success!",
```

```
"intCode": 200  
}
```

Описание ошибок

1. Если сертификат не принадлежит пользователю под которым авторизовались, ответ

```
{  
  "varMessage": "Сертификат не найден",  
  "intCode": 404  
}
```

2. Если не заполнен параметр "bind_action" либо передали значение, которого нету в справочнике,

ответ:

```
{  
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле "bind_action"",  
  "intCode": 400  
}
```

```
{  
  "varMessage": "Недопустимый формат поля "bind_action" 3",  
  "intCode": 400  
}
```

3. Если не заполнен блок "product_binds",

ответ:

```
{  
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле "product_binds"",  
  "intCode": 400  
}
```

4. Если в блоке "product_binds" не заполнены все поля (gtin\ article_supplier\ article_buyer\ uktved\ dkpp),

ответ:

```
{  
  "varMessage": "Не заполнены поля в блоке "product_binds"",  
  "intCode": 400  
}
```

5. Если заполнено поле gtin в блоке "product_binds" и длина поля больше 20 символов(допустимое значения по БД),

ответ:

```
{
  "varMessage": "Недопустимый формат поля "gtin" 123456789012345678901,
  максимальное количество символов 20",
  "intCode": 400
}
```

6. Если заполнено поле article_buyer в блоке "product_binds" и длина поля больше 30 символов(допустимое значения по БД),

ответ:

```
{
  "varMessage": "Недопустимый формат поля "article_buyer"
  6789678967867896789678678967896786789678967867896789678, максимальное
  количество символов 30",
  "intCode": 400
}
```

7. Если заполнено поле article_supplier в блоке "product_binds" и длина поля больше 30 символов(допустимое значения по БД),

ответ:

```
{
  "varMessage": "Недопустимый формат поля "article_supplier"
  3458678967345867896734586789673458678967, максимальное количество
  символов 30",
  "intCode": 400
}
```

8. Если заполнено поле uktved в блоке "product_binds" и длина поля больше 10 или меньше 4 символов,

ответ:

```
{
  "varMessage": "Недопустимый формат поля "uktved" 475, должно быть число от
  4 до 10 символов",
  "intCode": 400
}
```

8. Если заполнено поле dkpr в блоке "product_binds" и значения не соответствует маске XX.XX.XX-XX.XX,

ответ:

```
{  
  "varMessage": "Недопустимый формат поля "dkpp" 98.675.46-57.46, должно  
  быть число в виде XX.XX.XX-XX.XX",  
  "intCode": 400  
}
```

Служба технической поддержки

Телефон:	+38 (044) 359-01-12 #333
E-mail:	support@edi-n.com
Сайт:	https://edi-n.com